



PGI Visual Fortran[®] のための Microsoft[®] Visual Studio[®] 導入ガイド

— 日本語環境の Visual Studio の構築について —

2008 年 11 月版 (Rev. 8.0-A)

株式会社 ソフテック HPC ソリューション部

(<http://www.softek.co.jp/SPG/>)

SofTek

目次

1 はじめに	1
1.1 本文書の概要	1
1.2 PVFソフトウェアのプロダクト・ファミリとVISUAL STUDIO	1
1.3 PVFソフトウェアの種類	1
1.4 VISUAL STUDIOの日本語化について	2
1.5 VISUAL STUDIO 2008 のSTANDARD EDITION (有償) とSHELL (無償) 環境の違い	2
2 Visual Studio 2005/2008 Standard Edition (有償) を使用する場合	3
2.1 VISUAL STUDIOの日本語環境とPVFのインストーラ	3
2.2 VISUAL STUDIOのインストーラ	3
2.3 VISUAL STUDIOのサービスパック	3
2.3 VISUAL STUDIO 2005/2008 STANDARD EDITIONの初回起動	4
3 Visual Studio 2008 Shell (無償) を使用する場合	5
3.1 VISUAL STUDIO 2008 SHELL (INTEGRATED MODE) の日本語環境構築	5
3.2 VISUAL STUDIOのサービスパック	7
3.3 PVF 2008 のインストーラ	7

本資料の全ての情報は、現状のまま提供されます。株式会社ソフテックは、本資料に記述あるいは表現されている情報及びその中に非明示的に記載されていると解釈される情報に対して一切の保証をいたしません。また、本資料に含まれる情報の誤りや、それによって生じるいかなるトラブルに対しても一切の責任と補償義務を負いません。また、本資料に掲載されている内容は、予告なく変更されることがあります。

本資料で使用されている社名、製品名などは、一般に各社の商標または登録商標です。

株式会社ソフテック

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂 1-12-39

<http://www.softek.co.jp>

Copyright © 2008, SofTek Systems, Inc.

All rights reserved.

1 はじめに

1.1 本文書の概要

本文書は、Microsoft® Windows上のMicrosoft® Visual Studio® による統合開発環境(IDE)で使用するPGI Visual Fortran®コンパイラ (以下、「PVF」と言う。)を導入する際のMicrosoft® Visual Studioの事前準備に関する留意点(特に日本語環境の作成に関する事)を述べたものです。

1.2 PVF ソフトウェアのプロダクト・ファミリと Visual Studio

PGI Visual Fortranのリリース 7.2以降、以下の二つのPVFプロダクト・ファミリを提供します。各製品は、Microsoft Visual Studioの特定のバージョンに統合できます。PVFのソフトウェア・ライセンスは、お持ちのVisual Studioの環境に応じて以下の二つの製品のどちらでも利用可能なものとなっております。

● PGI Visual Fortran 2005 (PVF2005)

本製品は、Microsoft Visual Studio 2005 (VS 2005)の **Standard edition (有償)**以上の製品に統合し、使用できます。Microsoft Visual Studio 2005の **express edition**には統合できません。PVF2005では、必ず、Visual Studio 2005 Standard Edition (日本語版)を予め購入し、ご用意していただく必要があります。

● PGI Visual Fortran 2008 (PVF2008)

本製品は、Microsoft Visual Studio 2008 (VS 2008) shell (Integrated mode : 無償)、あるいは、Microsoft Visual Studio 2008 **Standard edition (有償)**以上の製品に統合し、使用できます。Microsoft Visual Studio 2005の **express edition**には統合できません。

PVF2008では、予め有償のVisual Studio 2008 Standard Edition(日本語版)を購入し、ご用意していただくか、本書で説明する**無償の Microsoft Visual Studio 2008 (VS 2008) shell (Integrated mode)**を日本語環境が使用できるように導入しておく必要があります。

1.3 PVF ソフトウェアの種類

PVF ソフトウェアは、使用している Windows の 32 ビットあるいは 64 ビットの種別、並びに使用する Visual Studio の種別により、インストール時に使用する PVF ソフトウェアのファイル名が異なっております。対応するソフトウェア・ファイルを弊社からダウンロードしてください。PGI Visual Fortran 2008 のソフトウェアには、英語版の Microsoft Visual Studio 2008 shell (再頒布版) が含まれているため、ファイルサイズが非常に大きいため、ご注意ください。

PVFソフトウェアのファイル名称

	32ビット Windows	64ビット Windows
PGI Visual Fortran 2008	pgivf-vs2008-xxx.exe	pgivfx64- vs2008-xxx.exe
PGI Visual Fortran 2005	pgivf- vs2005-xxx.exe	pgivfx64- vs2005-xxx.exe

1.4 Visual Studio の日本語化について

PGI 社が提供する、上記 1.3 で述べた PVF ソフトウェアは、全て英語版となっておりますが、開発のハンドリングを行う統合開発環境自体 (Visual Studio の操作メニュー、メッセージ等) を日本語モードで使用することができれば操作性の大きな問題はありません。英語版である PVF ソフトウェアは、日本語版の Visual Studio のソフトウェアに統合することが可能で、開発環境における操作は日本語のモードで行うことができます。

統合開発環境 Visual Studio のメニュー表示、メッセージ系を「日本語」環境にするためには、Visual Studio 2005、Visual Studio 2008 自体を予め日本語環境で実装しておく必要があります。その一つの方法として、有償にて Visual Studio (2005, 2008) の Standard Edition (日本語版) を購入し、PVF ソフトウェアをインストールする前にシステム実装しておくことです。これにより Visual Studio のインストール時に日本語環境も自動的にインストールされますので、日本語の Visual Studio 統合開発環境が構築され、その上で PGI コンパイラを利用できます。

一方、マイクロソフト社は、Visual Studio 2008 製品体系から言語パッケージを含まない「無償」の統合開発環境ユーティリティのシェル (外殻) を提供するようになりました。PGI Fortran 言語開発環境のみを使用するような場合、有償の Visual Studio 2008 の Standard Edition を購入しなくても、**Visual Studio 2008 shell** (再頒布版) の日本語統合開発環境を使用して、PGI Fortran 言語を Visual Studio にアドオンする形態で Fortran 言語開発環境を構築できます。本書では、日本語モードで **Visual Studio 2008 shell** 統合開発環境を構築する方法に関して詳しく述べます。

以上、Visual Studio の日本語使用環境は、以下のように大別されます。

- ① Visual Studio (2005, 2008) の **Standard Edition (日本語版)** を購入し、予め実装しておくことにより、Visual Studio のハンドリングは日本語モードで可能となります。Visual Studio 2005 を使用する場合はこの方法しかありません。
- ② PVF2008 ソフトウェアを利用する場合は、無償の Visual Studio 2008 **shell** 統合開発環境の利用できますが、この場合は、PVF2008 のインストール前に、予め、**日本語の Visual Studio 2008 shell 環境を構築**しておく必要があります。

1.5 Visual Studio 2008 の Standard Edition (有償) と Shell (無償) 環境の違い

有償の Visual Studio 2008 の Standard Edition と Visual Studio 2008 shell (無償、再頒布版) の統合開発環境は、そのメニューや使用時のインターフェースは全く同じです。したがって、PGI Visual Fortran 言語だけのコンパイル、実行、デバッグ等の作業であれば、全く同じ形態で使用できます。

この二つのソフトウェアの大きな違いは、複数の言語パッケージを使用できるかできないかの違いです。Standard Edition (有償) は、同じ統合開発環境ウィンドウの中で、VC++等の複数の言語をアドオン可能であり、同じ「プロジェクト内」で複数の言語を同時にハンドリングできます。特に、Fortran と Visual C++の混成プログラムの開発は、Standard Edition 上でなければできません。一方、Visual Studio 2008 shell は、一つの特定の言語パッケージのみの開発環境を想定していますので、Fortran 言語の開発のみである場合は、無償の Visual Studio 2008 shell 上で使用することができます。以上の点を留意して、Visual Studio 2008 ユーティリティの

使用選択を行って下さい。

以降の章では、日本語モードで使用できる Visual Studio 環境を構築するための Microsoft Visual Studio 関連のソフトウェアの導入方法について説明します。

2 Visual Studio 2005/2008 Standard Edition (有償) を使用する場 合

この章は、有償の Visual Studio 2005/2008 Standard Edition を用意できる場合の Visual Studio の構築について述べたものです。Standard Edition 環境がない場合は、3 章をお読みください。

2.1 Visual Studio の日本語環境と PVF のインストール

Visual Studio 2005/2008 の Standard Edition を事前にインストールすることによって、自動的に「日本語モード」の Visual Studio の統合開発環境がセットされます。なお、Visual Studio のシステム実装は、PVF ソフトウェアをインストールする前に、**必ず**、行っていただく必要があります。従って、ソフトウェアにインストールする順番は、以下の通りとなります。

- (1) Visual Studio 2005/2008 の Standard Edition をインストール
- (2) PVF 2005/2008 をインストール

2.2 Visual Studio のインストール

PGI Visual Fortran 2005 の場合は、これをインストールする前に、Visual Studio 2005 Standard Edition (日本語版) がシステム上にインストールされていることが必要です。このソフトウェアがインストールされていない場合、PGI Visual Fortran 2005 のインストール手続きは、最初のフェーズでエラーメッセージを表示し停止します。

PGI Visual Fortran 2008 の場合、予め Visual Studio 2008 Standard Edition (日本語版) がシステムに実装されていなければ、PVF のインストーラは、英語版の Visual Studio 2008 **Shell** をインストールし、さらに PVF ソフトウェアがインストールします。この場合、Visual Studio も含め、全て英語版のユーティリティとなりますのでご注意ください。

Visual Studio 2005/2008 をインストールした 64 ビットの Windows(R) システム上では、Visual Studio 2005/2008 の 32 ビットモジュールだけではなく、64 ビット対応のモジュールもインストールされている必要があります。一般に、64 ビット対応のモジュールは、64 ビットの Windows(R) システムを認識して、インストール時に自動的にインストールされます。

2.3 Visual Studio のサービスパック

- Visual Studio 2008 使用の場合
Visual Studio 2008 サービスパック 1 がリリースされておりますが、これを適用しなくても PVF2008 は動作します。


● Visual Studio 2005 使用の場合

Microsoft Windows Vista 上の Visual Studio 2005 には、Visual Studio Service Pack 1 並びに Service Pack 1 Update for Vista のインストールが必要です。その他の Windows では、Visual Studio Service Pack 1 をインストールしてもしなくても構いません。

2.3 Visual Studio 2005/2008 Standard Edition の初回起動

PVF パッケージをインストールした後、Visual Studio 2005/2008 統合環境上で使用する際には、「Visual Studio 2005/2008」を起動する必要があります。あるいは、Windows の「スタート」->「すべてのプログラム(P)」->「PGI Visual Fortran 2005/2008」->「PGI Visual Fortran 2005/2008」を選択して起動しても、同様な Visual Studio 2005/2008 の画面が現れます。

Visual Studio 2005/2008 を初めて起動した際、以下のような画面が表示されます。Visual Studio の開発作業環境のデフォルトを指定するものですが、これは、「全般的な開発設定」を選んで Visual Studio の開始を行ってください。



Visual Studio 2005 Standard Edition の例

3 Visual Studio 2008 Shell(無償)を使用する場合

3.1 Visual Studio 2008 Shell (integrated mode)の日本語環境構築

Visual Studio 2008 Shellを日本語モードで使用するためには、マイクロソフト社のVisual Studio 2008 Shellや.NET Framework等のパッケージ並びに日本語モジュールをPVFのインストールする前に予め実装しておく必要があります。以下のマイクロソフト社のパッケージをダウンロードし、以下に示す順番にインストールしてください。全てのVisual Studio関連のパッケージがインストールされた後に、PVF2008 のインストールを行います。

(1) Microsoft .NET Framework 3.5

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=333325FD-AE52-4E35-B531-508D977D32A6&displaylang=ja>

.NET Framework 3.5 完全な再頒布可能パッケージをダウンロードして、インストールすることをお勧めします。このインストールは、多少、時間が掛かります。このインストールで過去の.NET Framework 2.0 SP1、3.0SP1 も同時に実装されます。

(2) Microsoft .NET Framework 3.5 日本語 Language Pack


<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=C78987B9-97F4-455F-BEE7-F6BFA4AD774E&displaylang=ja>

これは、.NET Framework の日本語のパッケージです。Windows32 ビットあるいは64 ビットに応じて、ファイルが異なります。

- dotnetfx35langpack_x64ja.exe (64 ビット用)
- dotnetfx35langpack_x86ja.exe (32 ビット用)

上記のファイルをインストールして、すでに日本語パックが実装されている旨のメッセージが出た場合は、念のため「修復」項目を選択して実行してください。


この時点で、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」(Vista では、「プログラムと機能」) で、.NET パッケージの実装状態を調べると以下のような状況 (Windows XP の場合) となっています。



(3) Microsoft Visual Studio 2008 Shell (integrated mode) 再頒布可能パッケージのインストール

<http://www.microsoft.com/DOWNLOADS/details.aspx?familyid=40646580-97FA-4698-B65F-620D4B4B1ED7&displaylang=ja>


Visual Studio 2008 Shell (integrated mode) は、Visual Studio 内でツールやプログラミング言語を統合するためのベース環境を提供します。セットアップ用ファイルをダウンロードして、実行します。



この実行が終了すると、C:\VVS 2008 Shell Redist\Integrated Mode 配下（一例）に「再頒布可能パッケージのバイナリ」がインストールされます。

次に、C:\VVS 2008 Shell Redist\Integrated Mode へ移動し、その中に、**vside. jpn. exe** がありますので、これをダブルクリックして、**Visual Studio 2008 Shell (integrated mode) 本体**をインストールします。ファイルが展開されると、インストールのためのウィザードが現れますので、これに従いインストールを続け、終了します。

この時点で、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」でインストール済みのパッケージを見ると、以下の枠内のパッケージが追加されているはずですが。



(4) Visual Studio 2008 Service Pack 1 リモート デバッガのインストール

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=440ec902-3260-4cdc-b11a-6a9070a2aaab&DisplayLang=ja>

Windows 32 ビットあるいは 64 ビットに応じて、ファイルが異なります。このファ

イルをダブルクリックして実行して、インストールしてください。

- rdbgsetup_x64.exe (64 ビット用)
- rdbgsetup_x86.exe (32 ビット用)

この時点で、「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」でインストール済みのパッケージを見ると、以下の枠内のパッケージが追加されているはずですが。



以上の作業で、Visual Studio 2008 shell Integrated mode の日本語環境が構築されます。

Windows のプログラムメニューには、「Microsoft Visual Studio 2008」という項目が追加されているはずですが。これを選択し実行すると、Visual Studio 2008 shell の統合開発環境のウィンドウ画面が現れます。

3.2 Visual Studio のサービスパック

- Visual Studio 2008

サービスパック 1 がリリースされております。適用してもしなくてもどちらでも構いませんが、適用することをお勧めします。

3.3 PVF 2008 のインストール

上記で述べた Visual Studio 2008 shell の日本語環境の実装が終了した後、PVF2008 のインストールを実行してください。この日本語対応の Visual Studio 2008 shell 統合環境の中に PGI Fortran 言語パッケージがアドオンされます。

PVF のインストール中に以下のようなエラーメッセージ（一例）がありますが、これは無視して下さい。問題はありません。

```
DeleteDir(C:\Program Files\PGI\win64\pvf) failed in
InstallPVF Compilers
DeleteFile( "C:\Program Files\PGI\win64\8.0-1\pvf\pgivfx64-ct.exe" )
failed because the specified file was not found.
```

以 上